





Find out MORE

Assemble me.
Let my marbles go!



UGEARS.[®]

Mechanical models

Marble Run Tiered Hoist Марбл-траса Багаторівневий підйомник

FRA Parcours à Billes avec Gradins DEU Murmelbahn mit Stufenwinde

SPA Carrera de Canicas de elevador escalonado

ITA Pista per Biglie a Paranco Multilivello

JPN マーブルランティアードホイスト CHI 滚珠梯式升降机轨道

RUS Марбл-траса Многоуровневый подъемник

POL Wciągnik kulek marmurowych KOR 마블런 다중 호이스트

Assembly instructions Інструкція зі складання

FRA Notice d'assemblage. DEU Aufbauanleitung.


SPA Instrucciones de montaje. ITA Istruzioni di montaggio.

JPN 組み立て説明書 CHI 装配说明书 RUS Инструкция по сборке.

POL Instrukcja montażu. KOR 조립 설명서.



MECHANICAL
МЕХАНІЧНІ



NO GLUE CONNECTION
БЕЗ КЛЕЮ



PLYWOOD
З ФАНЕРИ

Mechanical models

ENG

Assembly instructions:
Remove model parts from the hanger board as illustrated below. Careful not to break parts. If a part does not remove easily, carefully cut it out with a knife. This model is intended for self-assembly without glue. If you have difficulty installing the axles, try waxing them with a regular candle. All moving parts can also be waxed during assembly to reduce friction when operating the model.

UKR

Інструкція зі складання:
Витягніть з дошки позначені на схемі деталі. Намагайтесь їх не зламати. Якщо деталь не виймається, надсічіть перемички ножем. Конструкція збирається без клею. У разі виникнення труднощів з протягуванням віci в отвір, потріть деталь об звичайну свічку. Також можна змастити свічкою всі деталі механізму, що рухаються, щоб зменшити тертя при обертанні.

FRA

Notice d'assemblage:
Faites sortir de la planche les pièces comme indiquées sur le schéma. Tâchez de ne pas les casser. Si la pièce ne sort pas, incisez les collages/fixations avec un couteau. La construction est à assembler sans colle. Si il est difficile d'introduire l'axe en bois dans l'orifice, frottez au préalable l'axe ou les pièces contre une bougie. Pour améliorer le glissement, traitez les pièces de frottement mobiles du mécanisme avec une bougie au cours d'assemblage.

DEU

Aufbauanleitung:
Bitte die in der Zeichnung angegebenen Teile aus der Platte herausnehmen. Versuchen Sie bitte diese nicht zu brechen. Wenn sich ein Teil nicht herausnehmen lässt, schneiden Sie die Stege mit dem Messer leicht an. Das Modell wird ohne Klebstoffe zusammengebaut. Lässt sich eine Achse nur schwer in eine Öffnung einführen, reiben Sie diese mit einer Kerze etwas ein. Für besseres Gleiten schmieren Sie alle beweglichen Teile mit einer Kerze.

SPA

Instrucciones de montaje:
Saque de la tabla las piezas marcadas en el esquema. Trate de no romperlas. Si una pieza no se saca, haga una incisión. La construcción va sin pegamento. Si tiene dificultades con la instalación del eje de madera en un agujero, frote primero el eje o las piezas contra una vela. Para un mejor deslizamiento, lubrique durante el montaje las piezas móviles del mecanismo con una vela común.

ITA

Istruzioni di montaggio:
Estrarre dal telaio i particolari indicati nello schema. Fare attenzione a non romperli. Se un particolare non si stacca, tagliare delicatamente gli elementi di collegamento con un coltello. L'assieme viene realizzato senza colla. In caso di difficoltà nell'inserramento di un perno in legno, è necessario sfregare il perno o il particolare con un po' di cera. Per uno scorrimento migliore incarena le parti mobili del meccanismo durante l'assemblaggio.

JPN

組み立て説明書：
部品に傷をつけないように注意しながらボードから外してください。部品が外れにくい場合は連結部分をカッターで切ってから外すと外しやすいです。本製品は、接着剤がなくても組み立てができるよう設計されています。もしあクスル(駆動部)が、歯車の動きがぶい場合は、ロウソクをアクスルに塗ってください。全ての駆動部分は製品を動かす時、滑らかに動くように潤滑剤であるロウソクを塗りながら組み立てます。

CHI

装配说明
将模型部件按插图示，从胶合板取下。小心不要损坏件。如果取下时候有难度，请用小刀小心的切割连接点。这个产品不需要胶水粘接。如果安装转轴的时候有难度，请用普通的蜡加以润滑。所有的转动部分也需要打蜡润滑。

RUS

Инструкция по сборке:
Вынимайте из доски обозначенные на схеме детали. Страйтесь их не сломать.
Если деталь не извлекается, надрежьте перемычки ножом.
Конструкция собирается без клея. Если возникли трудности с установкой деревянной оси, перед установкой потрите детали об обычную свечу.
Для лучшего скольжения смазывайте движущиеся детали механизма обычной свечой во время сборки.

POL

Instrukcja montażu:
Delikatnie wyciągaj z deseczki wskazane w schemacie detale, starając się nie połamać elementów. Jeśli detal nie oddaje się, podcięj wiązadła nożem.
Konstrukcja składa się bez kleju. Jeśli napotkasz trudności z instalacją drewnianej osi w otworze, potrzym na początku osi lub detale o woskową świecę. Dla lepszego poślizgu polecano smarowanie ruchomych części mechanizmu zwykłą świecą podczas montażu.

KOR

조립 설명:
부품이 손상되지 않도록 주의하여 보드에서 떼어냅니다. 만약 부품이 잘 떨어지지 않으면 연결 부분을 칼로 절단 한 후 떼어내면 쉽게 떼어 낼 수 있습니다. 본 제품은 접착제가 없이 조립이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만약 측이 잘 끼워지지 않는 경우 양초를 측에 바른 후 끼워 보세요. 모든 구동 부위는 제품 구동 시 원활한 작동이 가능하도록 조립 과정에서 윤활제(양초)를 발라 주세요.

ENG Warning! UKR Уvara! FRA Attention! DEU Achtung! SPA Precaución!
ITA Attenzione! JPN 注意！ CHI 注意！ RUS Внимание! POL Uwaga! KOR 주의!



ENG Do not use a lighted candle! **UKR** Не підпалювати!
FRA Ne pas brûler! **DEU** Nicht anzünden!
SPA ¡No encender! **ITA** Non dare fuoco!
JPN 火のついたロウソクの使用はお止めください。
CHI 请勿点燃，请勿靠近火源！**RUS** Не поджигать!
POL Nie podpalać! **KOR** 불이 붙은 초를 이용하지 마세요!



ENG Caution! Axles have sharp points! **UKR** Обережно! Гострі деталі!
FRA Attention: certaines pièces sont pointues! **DEU** Vorsicht! Spitze Teile!
SPA ¡Atención! Piezas afiladas! **ITA** Attenzione! Particolari appuntiti!
JPN アクスル(駆動部)の鋭い部分にご注意ください。 **CHI** 舍尖锐部件！

RUS Осторожно! Острые детали! **POL** Ostrożnie! Ostre części!
KOR 측의 뾰족한 부분에 주의하세요! 注意！



ENG Wax the part with a regular candle (rub with a candle). UKR Змастіть деталь звичайною свічкою (потріть об свічку). FRA Lubrifiez la pièce avec une bougie ordinaire (frottez contre la bougie). DEU Reiben Sie das Teil mit einer einfachen Kerze etwas ein. SPA Engrase la pieza con una vela común (frote con una vela). ITA Incerare il componente (Sfregare con la cera). JPN された部分に潤滑剤としてロウソクを塗ってください。 CHI 用普通蜡烛涂抹润滑部件 RUS Смажьте деталь обычной свечкой (потрите о свечку). POL Przesmaruj zwykłą świecą. KOR 표시된 부분에 윤활을 위해 초를 칠해 주세요.



ENG Sand to remove burrs. UKR Видаліть задирки. FRA Eliminez les bavures. DEU Grate entfernen. SPA Quite las rebabas. ITA Togliere le bave. JPN バーリ取りのサンドペーパー CHI 磨掉毛刺 RUS Удалите заусенцы. POL Usuń zadziory. KOR 거친 부분을 다듬어 주세요.



ENG Pay attention. Check position of the part. UKR Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. FRA Faites attention. Vérifiez l'adisposition de l'élément. DEU Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. SPA Atención. Compruebe la situación del elemento. ITA Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. JPN 方向及び位置に注意して組み立てて下さい。 CHI 注意! 检查部件方向和位置 RUS Обратите внимание. Проверьте расположение элемента. POL Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. KOR 방향 또는 위치에 주의해서 조립해 주세요.



ENG The part should be easily rotated (moved). UKR Деталь повинна легко крутитися (рухатися). FRA La pièce doit tourner (se déplacer) aisément. DEU Der Teil soll leicht gedreht (bewegt) werden. SPA La pieza debe ser fácil de girar (mover). ITA Il componente deve girare (muoversi) facilmente. JPN 部品はしっかりと動かなければなりません。 CHI 此部件必须容易的旋转(移动) POL Element powinien łatwo się kręcić (poruszać się). RUS Деталь должна легко крутиться (двигаться). KOR 활하게 움직일 수 있어야합니다.



ENG Check size. UKR Перевірте розмір. FRA Vérifiez la dimension. DEU Prüfen Sie die Größe. SPA Compruebe el tamaño. ITA Controllare le dimensioni. JPN サイズをチェックしてください。 CHI 测量尺寸 RUS Проверьте размер. POL Sprawdź rozmiar. KOR 크기를 확인해 주세요.



ENG Cut (rubber-band, thread, etc.). UKR Відріжте (гумку, нитку, тощо). FRA Couper (ruban élastique, fil, etc.). DEU Schneiden (Gummiband, Faden, etc.). SPA Cortar (goma elástica, hilo, etc.). ITA Tagliare (fascia in gomma, filettatura, ecc.). JPN カットしてください。(輪ゴム、糸など)。 CHI 切割 (橡皮筋, 线等) . RUS Отрежьте (резинку, нить и т.п.). POL Utnij (gumkę, nitkę, itd.). KOR 절단(고무밴드, 이쑤시개 등)



ENG Do not fully press the outer parts (structural frame) together until checking for fit and alignment of internal parts. UKR Деякий час не притискайте сильно деталі (рамки конструкції). FRA Ne pas forcer sur les pièces (cadre de la construction). DEU Drücken Sie die Teile (die Rahmen der Konstruktion) momentan nicht stark. SPA No presione temporalmente con fuerza las piezas (marco de la estructura). ITA Non stringere provisoriamente i componenti con forza (base della costruzione). JAP 内部部品がしっかりと組み立てられる前に外部部品は強く押しながら固定してはいけません。 CHI 在检查内部零件的配合和对准之前, 请暂时不要将外部零件(结构框架)完全压在一起。 RUS Временно сильно не прижимайте детали (рамки конструкции). POL Tymczasowo nie dociskaj elementów (ramy konstrukcji). KOR 아직은 외부의 둘을 완전히 눌러서 고정하면 안됩니다. 다른 부품을 먼저 끼우세요





ENG Press the parts as far as they will go. UKR Притисніть деталі до упору. FRA Pressez les pièces à fond. DEU Drücken Sie die Teile bis zum Anschlag. SPA Pulse para detener las piezas. ITA Stingere bene i componenti. JAP 部品ができる限り押してください。 CHI 用力紧密结合部件 RUS Прижмите детали до упора. POL Przyciśnij element, aż do oporu. KOR 부품을 양쪽에서 눌러서 고정해 주세요.




ENG Check the mechanism for smoothness and accuracy of movement. Operate the mechanism so the parts would seat-in. UKR Перевірте механізм на плавність і точність ходу. Розробіть механізм. FRA Vérifiez si le mécanisme fonctionne en douceur et avec précision. Faites fonctionner le mécanisme jusqu'à son fonctionnement normal. DEU Prüfen sie den Mechanismus bezüglich der Laufruhe und der Genauigkeit des Ganges. Betätigen Sie den Mechanismus mehrmals. SPA Verifique la suavidad y precisión del mecanismo. Desarrolle el mecanismo. ITA Controllare la scorrevolezza e la precisione del movimento. Far funzionare il meccanismo. JPN 駆動部分が滑らかに動くかを確認しながら作業をすすめます。 CHI 检查机构的运行平稳度和精密度。 调整机构。 RUS Проверьте механизм на плавность и точность хода. Разработайте механизм. POL Sprawdź płynność i dokładność ruchu mechanizmu. KOR 구동 부분의 원활한 작동과 정확한 움직임을 확인하세요.



 ENG Specified details come with spare duplicates.
UKR Зазначені деталі є на дошках як запасні.
FRA Les détails spécifiés sont fournis avec des doublons de rechange.
DEU Die angegebenen Details werden mit Ersatzduplicaten geliefert.
SPA Los detalles especificados vienen con duplicados de repuesto.
ITA I dettagli specificati vengono forniti con duplicati di riserva.
JPN 指定された詳細には予備の複製が付属しています。
CHI 指定的細節带有備用副本。 RUS Указанные детали поставляются с запасными дубликатами.
POL Zapasowe elementy są zaznaczone na desce.
KOR 명시된 세부 사항은 여분의 복사본과 함께 제공됩니다.




Mechanical models





①


- ENG It's easier to pull out some parts with the «helper (H)». UKR Буде легше видавити готові деталі за допомогою «helper (H)». FRA Il est plus facile de retirer certaines pièces avec la pièce-outils (H). DEU Es ist einfacher, einige Teile mit dem "Helfer (H)" herauszunehmen. Siehe Beispiel: SPA Para separar algunas partes resulta más fácil utilizando la ayuda del elemento "H". ITA È più facile estrarre alcuni elementi utilizzando l'"aiuto (H)". JPN ある部品は「helper (H)」を使うと取り外しやすいです。 CHI 使用「helper (H)」可以更容易地拉出某些零件。 RUS Будет легче выдавить готовые детали с помощью «helper (H)». POL Niektóre części łatwiej jest wyciągnąć za pomocą "pomocnika (H)". KOR 일부 부품은 'H' 도구를 이용하여 떼어내면 쉽습니다.




1




2



3



4






4

ENG Pay attention. Check position of the part. UKR Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. FRA Faites attention. Vérifiez la disposition de l'élément. DEU Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. SPA Atención. Compruebe la situación del elemento. ITA Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. JPN 方向及び位置に注意して組み立てて下さい。 CHI 注意！检查部件方向和位置。 RUS Обратите внимание. Проверьте расположение элемента. POL Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. KOR 방향 또는 위치에 주의해서 조립해 주세요.


ENG Wax the part with a regular candle (rub with a candle). UKR Змастіть деталь звичайною свічкою (потрій об свічку). FRA Lubrifiez la pièce avec une bougie ordinaire (frottez contre la bougie). DEU Reiben Sie das Teil mit einer einfachen Kerze etwas ein. SPA Engrase la pieza con una vela común (frote con una vela). ITA Incerare il componente (Sfregare con la cera). JPN された部分に潤滑剤として口ウソクを塗ってください。 CHI 用普通蜡烛涂抹润滑部件。 RUS Смажьте деталь обычной свечкой (потрите о свечку). POL Przesmaruj zwykłą świecą. KOR 표시된 부분에 윤활을 위해 초를 칠해 주세요.

ENG Sand to remove burrs. UKR Видаліть задирки. FRA Eliminez les bavures. DEU Grate entfern. SPA Quite las rebabas. ITA Togliere le bave. JPN バリ取りのサンドペーパー。 CHI 磨掉毛刺。 RUS Удалите заусенцы. POL Usuń zadziory. KOR 거친 부분을 다듬어 주세요.




Mechanical models

3








①

6












ENG The part should be easily rotated (moved). UKR Деталь повинна легко крутитися (рухатися). FRA La pièce doit tourner (se déplacer) aisément. DEU Der Teil soll leicht gedreht (bewegt) werden. SPA La pieza debe ser fácil de girar (mover). ITA Il componente deve girare (muoversi) facilmente. JPN 部品はしっかりと動かなければなりません。 CHI 此部件必须容易的旋转 (移动) POL Element powinien łatwo się kręcić (poruszać się). RUS Деталь должна легко крутиться (двигаться). KOR 활하게 움직일 수 있어야합니다.
















Mechanical models







Mechanical models







Mechanical models




12





✓


1








Mechanical models








14










Mechanical models





1







ENG Cut (rubber-band, thread, etc.). UKR Відріжте (гумку, нитку, тощо). FRA Couper (ruban élastique, fil, etc.). DEU Schneiden (Gummiband, Faden, etc.). SPA Cortar (goma elástica, hilo, etc.). ITA Tagliare (fascia in gomma, filettatura, ecc.). JAP カットしてください。 (輪ゴム、糸など)。 CHI 切割 (橡皮筋, 线等)。 RUS Отрежьте (резинку, нить и т.п.). POL Utnij (gumkę, nitkę, itd.). KOR 절단(고무밴드, 이쑤시개 등)












ENG Check size. UKR Перевірте розмір. FRA Vérifiez la dimension. DEU Prüfen Sie die Größe. SPA Compruebe el tamaño. ITA Controllare le dimensioni. JPN サイズをチェックしてください。 CHI 测量尺寸 (resiniku, nitty t.p.). RUS Проверьте размер. POL Sprawdź rozmiar. KOR 크기를 확인해 주세요.






Mechanical models








1




2






Mechanical models

5











d6




ENG Press the parts as far as they will go. UKR Притисніть деталі до упору.
FRA Pressez les pièces à fond. DEU Drücken Sie die Teile bis zum Anschlag.
SPA Pulse para detener las piezas. ITA Stingere bene i componenti. JAP 部品ができる限り押してください。CHI 用力緊密結合各部件。RUS Прижмите детали до упора.
POL Przyciśnij element, aż do oporu. KOR 부품을 양쪽에서 눌러서 고정해 주세요.




ENG Check the mechanism for smoothness and accuracy of movement. Operate the mechanism so the parts would seat-in. UKR Перевірте механізм на плавність і точність ходу. Розробіть механізм.
FRA Vérifiez si le mécanisme fonctionne en douceur et avec précision. Faites fonctionner le mécanisme jusqu'à son fonctionnement normal. DEU Prüfen sie den Mechanismus bezüglich der Laufruhe und der Genauigkeit des Ganges. Betätigen Sie den Mechanismus mehrmals. SPA Verifique la suavidad y precisión del mecanismo. Desarrolle el mecanismo. ITA Controllare la scorrevolezza e la precisione del movimento. Far funzionare il meccanismo. JPN 駆動部分が滑らかに動くかを確認しながら作業をすすめます。CHI 检查机构的运行平稳度和精密度。调整机构。RUS Проверьте механизм на плавность и точность хода. Разработайте механизм. POL Sprawdź płynność i dokładność ruchu mechanizmu. Dopracuj mechanizm. KOR 구동 부분의 원활한 작동과 정확한 움직임을 확인하세요.




Mechanical models



④




②6




1


1



2



d9




1


d10

②6





1






D











Mechanical models











Mechanical models













1






Mechanical models










2



3









Mechanical models




1




2




f5







1










F














Mechanical models













Mechanical models






1








Mechanical models











1






2






Mechanical models






Mechanical models

1




50


1




2







3






3







Mechanical models



52







ENG The Marble Run Stepped Hoist can be connected to another Marble Run Stepped Hoist, or to other models from UGEARS Marble Run series. You can connect two or four tracks in one.

UKR Марбл-траса Багаторівневий підйомник має можливість з'єднання з іншою Марбл-трасою Багаторівневий підйомник або іншою Марбл-трасою з колекції UGEARS. В цілому можна з'єднати між собою дві або чотири траси.

FRA Le Parcours à Billes avec Gradins peut être connecté à un autre Parcours à Billes avec Gradins ou à d'autres modèles de la série des Parcours à Billes UGEARS . Vous pouvez connecter deux ou quatre Parcours en eux.

DEU Die Murmel-Stufenbahn kann mit einer weiteren Murmel-Stufenbahn verbunden werden oder mit anderen Modellen aus der Murmelmahn-Serie von UGEARS. Sie können zwei oder vier Bahnen verbinden.

SPA La Carrera de Canicas Escalonada podrá conectarse a otra Carrera de Canicas Escalonada o a otros modelos de la serie Carreras de Canicas de UGEARS. Podrá unir dos o cuatro modelos para formar un conjunto.

ITA Il paranco a gradini Marble Run può essere collegato a un altro paranco a gradini Marble Run o ad altri modelli della serie UGEARS Marble Run. Puoi collegare due o quattro tracce in una.

JPN マーブルラン・コースターはもう一つの同じモデルやマーブルラン・シリーズにつなげ2個または4個を一つのトラックとして組み立てれま。


CHI 滚珠阶梯升降机轨道可以连接到另一个滚珠阶梯升降机轨道，或连接到 UGEARS 滚珠轨道系列的其他型号。您可以将两个或四个轨道连成一个。










RUS Марбл-трасса Многоуровневый подъемник имеет возможность соединения со второй Марбл-трасой Многоуровневый подъемник или с другой Марбл-трасой из линейки UGEARS. Всего можно соединить между собой две или четыре трассы.

POL Marble Run Wciągnik Stopniowy może być połączony z innym wciągnikiem schodkowym Marble Run lub z innymi modelami z serii UGEARS Marble Run. Można połączyć dwa lub cztery tory w jeden.

KOR 마블런 스텝 호이스트는 다른 마블런 호이스트에 연결하거나 UGEARS 마블런 시리즈의 다른 모델에 연결할 수 있습니다. 한 번에 두 개 또는 네 개의 트랙을 연결할 수 있습니다.

ENG The switch works in 3 positions. **UKR** Робота тригера в трьох положеннях. **FRA** Le commutateur fonctionne sur 3 positions. **DEU** Die Umstellung funktioniert in 3 Positionen. **SPA** El interruptor funciona en 3 posiciones. **ITA** L'interruttore funziona in 3 posizioni. **JPN** スイッチは3つの位置で動作します。 **CHI** 스위치는 3가지 위치에서 작동합니다. **RUS** Работа тригера в 3х положениях. **POL** Przełącznik pracuje w 3 pozycjach. **KOR** 开关在3个位置工作





M3 ENG Marble Run Tiered Hoist. UKR Марбл-траса Багаторівневий підйомник. FRA Parcours à Billes avec Gradins. DEU Murmelbahn mit Stufenwinde. SPA Carrera de Canicas de elevador escalonado. ITA Pista per Biglie a Paranco Multilivello. JPN マーブルランティアードホイスト CHI 滚珠梯式升降机轨道 RUS Марбл-трасса Многоуровневый подъемник. POL Wciągnik kulek marmurowych. KOR 마블런 다중 호이스트

M* ENG Model Marble Run Chain Hoist \ Model Marble Run Stepped Hoist \ Marble Run Tiered Hoist. UKR Модель Марбл-траса Ланцюговий підйомник \ Модель Марбл-траса Ступінчатий підйомник \ Марбл-трасса Багаторівневий підйомник. FRA Modèle Parcours à Billes avec Élevateur \ Modèle Parcours à Billes avec Gradins \ Parcours à Billes avec Gradins. DEU Modell Murmel-Kettenbahn \ Modell Murmel-Stufenbahn \ Murmelbahn mit Stufenwinde. SPA Modelo Cadena de Carrera de Canicas \ Modelo Carrera de Canicas Escalonada \ Carrera de Canicas de elevador escalonado. ITA Modello Pista Biglie Montacarichi \ Modello Pista per biglie con paranco a gradini \ Pista per Biglie a Paranco Multilivello. JPN モデル マーブルランチェーン ホイスト \ モデル マーブルランステップ ホイスト \ マーブルランティアード ホイスト CHI 模型 滚珠链式升降机轨道 \ 模型 滚珠阶梯升降机轨道 \ 滚珠梯式升降机轨道 RUS Модель Марбл-трасса Цепной подъемник \ Модель Марбл-трасса Ступенчатый подъемник \ Марбл-трасса Многоуровневый подъемник. POL Model Wciągnik Łancuchowy Marble Run \ Model Marble Run Wciągnik Stopniowy \ Wciągnik kulek marmurowych. KOR 모델 마블런 체인호이스트 \ 모델 마블런 계단식 호이스트 \ 마블런 다중 호이스트

Mechanical models

ENG Marble Run Tiered Hoist

1. Multilevel stepped hoist
2. Undulating slides
3. Return Run
4. Connecting elements
5. Engage/Disengage Switch
6. Drop hoist
7. Marble counterweights
8. Common tray
9. Accumulator for three marbles
10. 3-way Switch
11. Short runs
12. Reverse descent
13. Serpentine track
14. Crank mechanism
15. Handle

UKR Марбл-траса
Багаторівневий підйомник

1. Багаторівневий ступінчатий підйомник
2. Хвилясті горки
3. Шлях до підйомника
4. З'єднувальні елементи
5. Тригер, що вимикається
6. Закидний підйомник
7. Кульки-обважнювачі
8. Спільній лоток
9. Накопичувач на 3 кульки
10. Розвилка на 3 кульки
11. Короткі треки
12. Розворотний спуск
13. Траса Змійка
14. Кривошипно-шатунний механізм
15. Ручка

FRA Parcours à Billes avec Gradins

1. Treuil à étages
2. Toboggans ondulants
3. Circuit vers l'élevateur
4. Éléments de jonction
5. Interrupteur de couplage marche/arrêt
6. Treuil de chute
7. Billes de contrepoids
8. Plateau commun
9. Accumulateur pour trois billes
10. Commutateur à 3 voies
11. Circuit court
12. Descente arrière
13. Piste serpentine
14. Mécanisme à manivelle
15. Poignée

DEU Murmelbahn mit Stufenwinde

1. Mehrstufiger Stufenaufzug
2. Wellenförmige Rutschen
3. Rücklaufbahn
4. Verbindungselemente
5. Ein-/Auskuppelschalter
6. Stufenförmige Hebevorrichtung
7. Gegengewichte Murmeln
8. Kurze Bahnen
9. Sammelhalter für drei Murmeln
10. 3-Wege-Schalter
11. Kurze Bahnen
12. Umgekehrter Abstieg
13. Serpentinenbahn
14. Kurbelmechanismus
15. Griff

SPA Carrera de Canicas
de elevador escalonado

1. Elevador escalonado
2. Toboganes ondulados
3. Pista de retorno
4. Elementos de conexión
5. Interruptor de acoplamiento / desacoplamiento
6. Elevador expulsor
7. Contrapesos canicas
8. Plataforma común
9. Acumulador para tres canicas
10. Interruptor de 3 vías
11. Pistas cortas
12. Pista de cambio de sentido
13. Pista serpenteante
14. Mecanismo de manivela
15. Mango

ITA Pista per Biglie a
Paranco Multilivello

1. Paranco multilivello a gradini
2. Scivoli ondeggianti
3. Pista di ritorno
4. Elementi di collegamento
5. Interruttore di innesto/disinnesto
6. Подъёмник закидной
7. Contrappesi per biglie
8. Carrello generale
9. Accumulatore per tre biglie
10. Interruttore a 3 vie
11. Pista breve
12. Разворотный спуск
13. Pista serpentina
14. Meccanismo a manovella
15. Maniglia

JPN マーブルランティアードホイスト

1. マルチレベルステップリフト
2. 波型スライド
3. リターンラン
4. 接続部
5. スイッチ
6. ドロップホイスト
7. マーブル・カウンターウェイト
8. 共通トレイ
9. ビー玉3つが入るアクュムレータ
10. 3WAYスイッチ
11. ショートラン
12. 反転降下
13. 蛇行軌道
14. クランクメカニズム
15. ハンドル

CHI 滚珠梯式升降机轨道

1. 多级阶梯升降机轨道
2. 滑梯轨道
3. 回程
4. 连接元件
5. 接合/分离开关
6. 推射装置
7. 滚珠配重
8. 普通托盘
9. 三个滚珠的蓄能器
10. 三路开关
11. 短行程
12. 反向下降
13. 蛇形轨道
14. 曲柄机械装置
15. 手柄

RUS Марбл-трасса
Многоуровневый подъемник


1. Многоуровневый ступенчатый подъемник
2. Волновые горки
3. Путь к подъемнику
4. Соединительные элементы
5. Отключаемый триггер
6. Закидной подъемник
7. Шарики-утяжелители
8. Общий лоток
9. Накопитель на 3 шарика
10. Развилка на 3 шарика
11. Короткие треки
12. Разворотный спуск
13. Траса Змейка
14. Кривошипно-шатунный механизм
15. Ручка

POL Wciągnik kulek
marmurowych

1. Wielopoziomowy wciągnik stopniowy
2. Pofałdowane zjeżdzalnie
3. Obieg zwrotny
4. Elementy łączące
5. Przycisk włączania/wyłączania
6. Wciągnik rzutowy
7. Kulki przeciwwagonowe
8. Wspólna podstawa
9. Schowek na 3 kulki
10. Widelec dla 3 kulek
11. Krótki obieg
12. Zjazd do tyłu
13. Serpentyna
14. Mechanizm korbowy
15. Rączka

KOR 마블런 다중 호이스트





1. 다단계 스텝 호이스트
2. 미끄럼틀 풀기
3. 복귀로
4. 연결부품
5. 스위치 결합/해제
6. 드롭 호이스트
7. 구슬 카운터 웨이트
8. 공통트레이
9. 3개의 구슬을 위한 누적기
10. 3웨이 스위치
11. 쇼트런
12. 역 하강
13. 곡선 트랙
14. 크랭크 메커니즘
15. 핸들



Mechanical models

1

Marble Run Tiered Hoist №1



ENG To connect two models Marble Run frontally, use connecting elements Nos. 1, 2, 3.

UKR Для фронтального з'єднання двох Марбл-трас використовуються з'єднувальні елементи №1, 2, 3.

FRA Pour connecter deux Parcours à Billes avec Élevateur, utilisez les éléments de jonction № 1, 2 et 3.

DEU Um zwei Murmelbahn-Modelle frontal zu verbinden, benutzen Sie bitte die Verbindungselemente Nr. 1, 2 und 3.

SPA Para unir frontalmente dos modelos de Carreras de Canicas, utilice los elementos de conexión nº 1, 2 y 3.

ITA Per collegare frontalmente due modelli Marble Run, utilizzare gli elementi di collegamento Nr. 1, 2, 3.


JPN 二つのマーブルランを前方から繋げる際はNos 1,2,3の連結部を繋げてください。

CHI 要从正面连接两个滚珠轨道,请使用连接元件 1、2、3。

RUS Для фронтального соединения двух Марбл-трасс используются соединительные элементы № 1, 2, 3.

POL Aby połączyć dwa modele Marble Run z przodu, należy użyć elementów łączących nr 1, 2, 3.

KOR 마블런 두 모델을 전면으로 연결하려면 연결 부품 1, 2, 3번을 사용하십시오.



Mechanical models

ENG To connect four Marble Run models, use connecting elements Nos. 1, 2, 3 for frontal connection, and connecting elements Nos. 4, 5, 6 for lateral connection.

UKR Для з'єднання чотирьох Марбл-трас використовуються з'єднувальні елементи №1, 2, 3 для фронтального з'єднання та № 4, 5, 6 для бічного з'єднання.

FRA Pour connecter quatre modèles de Parcours à Billes, utilisez les éléments de jonction N° 1, 2, 3 pour la connexion frontale et les éléments de jonction N° 4, 5, 6 pour la connexion latérale.

DEU Um vier Murmelbahn-Modelle zu verbinden, benutzen Sie bitte für die Frontalverbindung die Elemente Nr. 1, 2 und 3 und für die seitliche Verbindung die Elemente Nr. 4, 5 und 6.

SPA Para unir cuatro modelos de Carreras de Canicas, utilice para la unión frontal los elementos de conexión nº 1, 2 y 3, y para la unión lateral los elementos nº 4, 5 y 6.

ITA Per collegare quattro modelli Marble Run, utilizzare gli elementi di collegamento n. 1, 2, 3 per il collegamento frontale e gli elementi di collegamento n. 4, 5, 6 per il collegamento laterale.

JPN 4つのマーブルランをつなげる際は前方の連結部Nos 1,2,3と側方の連結部Nos 4,5,6を繋げてください。



CHI 要连接四个滚珠轨道,请使用 1、2、3 号连接元件进行正面连接,使用 4、5、6 号连接元件进行横向连接。

RUS Для соединения четырех Марбл-трас используются соединительные элементы № 1, 2, 3 для фронтального соединения и № 4, 5, 6 для бокового соединения.



POL Aby połączyć cztery modele Marble Run, należy użyć elementów łączących nr 1, 2, 3 do połączenia przedniego oraz elementów łączących nr 4, 5, 6 do połączenia bocznego.


KOR 마블런 모델 4개를 연결하려면 전면 연결에는 1, 2, 3번 연결부품을 사용하고 측면 연결에는 4, 5, 6번 연결 부품을 사용하십시오

1






2






2







ENG Thanks for following along on this journey with us.

UKR Дякуємо, що ви пройшли цей шлях з нами.

FRA Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces étapes.

DEU Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gegangen sind.

SPA Gracias por haber recorrido el camino con nosotros.

ITA Grazie per aver fatto questo percorso con noi.

JPN UGEARSをご利用いただきありがとうございます

CHI 感谢您参与有趣的模型配装过程。

RUS Спасибо, что вы прошли этот путь с нами.

POL Dziękujemy, że razem z nami pokonałeś tę drogę!

KOR UGEARS 와 함께해 주셔서 감사합니다.

ugearsmodels.com

ENG Customer support **UKR** Служба підтримки

FRA Service client **DEU** Kundendienst

SPA Servicio al cliente **ITA** Servizio di supporto

JPN お客様窓口 **CHI** 客户支持 **RUS** Служба поддержки

POL Wsparcie klienta **KOR** 고객지원

customerservice@ugearsmodels.com